RS Motorcycle Solutions

www.rs-motorcyclesolutions.de

BMW R1200GS LC / R1250GS | Toolbox | No.: RS13-ACC120

1. Retirez la selle arrière et débranchez les deux connecteurs des clignotants arrière (fig. 1 + 2) à l'aide d'un petit tournevis à tête plate pour tirer légèrement la pointe du connecteur.
2. Desserrez les deux vis situées au bas du support de plaque d'immatriculation (fig. 3) et tirez-le complètement vers le bas (fig. 4).
3. Maintenant, démontez les clignotants et le réflecteur de l'ancien support de plaque d'immatriculation (Fig. 5 + 6) et installez-les sur le nouveau support de plaque d'immatriculation (Fig. 6,7,8,9).
4. Maintenant, montez le support de plaque d'immatriculation (plastique) sur le nouveau support de plaque d'immatriculation (Figure 10). Montez la plaque d'immatriculation sur l'ensemble.
5. Installez maintenant le support de plaque d'immatriculation sur le véhicule à l'aide des vis d'origine (Fig. 11).
6. La boîte à outils est maintenant fixée aux deux filetages inférieur et supérieur du support de plaque d'immatriculation à l'aide des rondelles et des écrous fournis (figures 12 et 13).
7. Rebranchez maintenant les deux connecteurs des clignotants (figure 14).
8. Avant de conduire, veuillez vérifier le bon fonctionnement des clignotants et de tous les raccords à vis.

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

1. Entfernen Sie die hintere Sitzbank und trennen Sie die beiden Steckverbindungen der hinteren Blinker (Bild 1+2). Dazu mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher die Nasen den Steckverbinder leicht hoch drücken.
2. Lösen Sie beiden Schrauben unten am Kennzeichenträger (Bild 3) und ziehen Sie diesen komplett nach unten heraus (Bild 4).
3. Demontieren Sie nun die Blinker und den Reflektor vom alten Kennzeichenträger (Bild 5+6) und montieren Sie diese an den neuen Kennzeichenträger (Bild 6,7,8,9) .
4. Montieren Sie nun den Nummernschildhalter (Plastik) an den neuen Kennzeichenträger (Bild 10).
5. Bringen Sie nun den Kennzeichenträger an das Fahrzeug an und befestigen Sie diesen wieder mit den originalen Schrauben (Bild 11).
6. Die Toolbox wird nun an den beiden unteren und der oberen am Kennteichenträger mit Muttern und U-Scheiben befestigt (Bild 12+13).
7. Verbinden Sie nun die beiden Steckverbinder der Blinker (Bild 14).
8. Kontrollieren Sie vor der Fahrt die korrekte Funktion der Blinker und alle Schraubverbindungen.

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

Diese Anleitung ist nach besten Wissen und Gewissen verfasst worden. Ein juristischer Anspruch auf Richtigkeit besteht nicht. Für fahrzeugspezifische Toleranzen kann unsererseits keine Gewährleitung übernommen werden. Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Anbau dieses Artikels haben, wenden Sie sich bitte an die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bei fehlerhaft montierten Teilen übernehmen wir keine Haftung für dadurch resultierende Schäden an Sachgegenständen oder Personen!

1. Remove the rear seat and disconnect the two connectors of the rear turn signals (fig. 1 + 2) using a small flat-head screwdriver to lightly pull the nose up the connector.
2. Loosen both screws at the bottom of the license plate carrier (fig. 3) and pull it out completely downwards (Fig. 4).
3. Now disassemble the turn signals and the reflector from the old license plate carrier (Fig. 5 + 6) and install them to the new license plate carrier (Fig. 6 ,7,8,9).
4. Now mount the license plate holder (plastic) to the new number plate carrier (Figure 10). Mount the license plate to the assembly.
5. Now install the license plate carrier to the vehicle using the original screws (Fig. 11).
6. The toolbox is now attached to the two lower and the upper threads of the license plate carrier using the delivered washers and nuts (figure 12 + 13).
7. Now re-connect the two connectors of the turn signals as shown in picture no.14.
8. Before driving please double check the correct function of the turn signals and all screw connections.

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

These manuals are written on our current state of knowledge. Legal right on the accuracy of the provided information is excluded. Please note that we can't warranty vehicle specific tolerances. If you have any doubt ragarding the installation of this part, please contact your local workshop.
In case of incorrectly fitted parts we do not accept liability for material damage and persons.

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

Diese Anleitung ist nach besten Wissen und Gewissen verfasst worden. Ein juristischer Anspruch auf Richtigkeit besteht nicht. Für fahrzeugspezifische Toleranzen kann unsererseits keine Gewährleitung übernommen werden. Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Anbau dieses Artikels haben, wenden Sie sich bitte an die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bei fehlerhaft montierten Teilen übernehmen wir keine Haftung für dadurch resultierende Schäden an Sachgegenständen oder Personen!

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

These manuals are written on our current state of knowledge. Legal right on the accuracy of the provided information is excluded. Please note that we can't warranty vehicle specific tolerances. If you have any doubt ragarding the installation of this part, please contact your local workshop.
In case of incorrectly fitted parts we do not accept liability for material damage and persons.





Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

Diese Anleitung ist nach besten Wissen und Gewissen verfasst worden. Ein juristischer Anspruch auf Richtigkeit besteht nicht. Für fahrzeugspezifische Toleranzen kann unsererseits keine Gewährleitung übernommen werden. Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Anbau dieses Artikels haben, wenden Sie sich bitte an die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bei fehlerhaft montierten Teilen übernehmen wir keine Haftung für dadurch resultierende Schäden an Sachgegenständen oder Personen!

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

These manuals are written on our current state of knowledge. Legal right on the accuracy of the provided information is excluded. Please note that we can't warranty vehicle specific tolerances. If you have any doubt ragarding the installation of this part, please contact your local workshop.
In case of incorrectly fitted parts we do not accept liability for material damage and persons.

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

Diese Anleitung ist nach besten Wissen und Gewissen verfasst worden. Ein juristischer Anspruch auf Richtigkeit besteht nicht. Für fahrzeugspezifische Toleranzen kann unsererseits keine Gewährleitung übernommen werden. Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Anbau dieses Artikels haben, wenden Sie sich bitte an die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bei fehlerhaft montierten Teilen übernehmen wir keine Haftung für dadurch resultierende Schäden an Sachgegenständen oder Personen!

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®

These manuals are written on our current state of knowledge. Legal right on the accuracy of the provided information is excluded. Please note that we can't warranty vehicle specific tolerances. If you have any doubt ragarding the installation of this part, please contact your local workshop.
In case of incorrectly fitted parts we do not accept liability for material damage and persons.

Copyright by RS Motorcycle Solutions ®